



ВСЕРОССИЙСКОЕ
ЧЕМПИОНАТНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ «СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»

Региональный этап чемпионата по профессиональному
мастерству «Профессионалы» в 2026 г.

Республика Бурятия

(субъект РФ)

2025-2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4
1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	4
1.2. Перечень профессиональных задач специалиста	4
по компетенции «Сетевое и системное администрирование»	4
1.3. Требования к схеме оценки	9
1.4. Спецификация оценки компетенции	9
1.5. Содержание конкурсного задания	11
1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	11
1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	12
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	29
2.1. Личный инструмент конкурсанта	30
2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	30
3. Приложения	30

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт
2. ПС – Профессиональный стандарт
3. КЗ – Конкурсное задание
4. ИЛ – Инфраструктурный лист
5. ИКС – Информационно коммуникационная система
6. КС – Компьютерная сеть
7. ОС – Операционная система

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Сетевое и системное администрирование» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Сетевое и системное администрирование»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

№ п/п	Раздел	Важность в %
1	Выполнение работ по выявлению и устранению инцидентов в информационно-коммуникационных системах Специалист должен знать и понимать: – Лицензионные требования по настройке и эксплуатации устанавливаемого программного обеспечения	20

№ п/п	Раздел	Важность в %
	<ul style="list-style-type: none"> – Основы архитектуры, устройства и функционирования вычислительных систем – Принципы организации, состав и схемы работы операционных систем – Стандарты информационного взаимодействия систем – Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой информационно-коммуникационной системе – Инструкции по установке администрируемых сетевых устройств – Инструкции по эксплуатации администрируемых сетевых устройств – Инструкции по установке администрируемого программного обеспечения – Инструкции по эксплуатации администрируемого программного обеспечения – Требования охраны труда при работе с аппаратными, программно-аппаратными и программными средствами администрируемой информационно-коммуникационной системы. 	
	<p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Идентифицировать инциденты, возникающие при установке программного обеспечения, и принимать решение об изменении процедуры установки – Оценивать степень критичности инцидентов при работе прикладного программного обеспечения – Устранять возникающие инциденты – Локализовать отказ и инициировать корректирующие действия – Пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуникационных технологий – Производить мониторинг администрируемой информационно-коммуникационной системы – Конфигурировать операционные системы сетевых устройств – Пользоваться контрольно-измерительными приборами и аппаратурой – Документировать учетную информацию об использовании сетевых ресурсов согласно утвержденному графику 	
2	<p>Обеспечение работы технических и программных средств информационно-коммуникационных систем</p> <p>Специалист должен знать и понимать</p> <ul style="list-style-type: none"> – Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети – Архитектура аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети 	25

№ п/п	Раздел	Важность в %
	<ul style="list-style-type: none"> – Инструкции по установке администрируемых сетевых устройств; Инструкции по эксплуатации администрируемых сетевых устройств – Инструкции по установке администрируемого программного обеспечения – Инструкции по эксплуатации администрируемого программного обеспечения – Протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем – Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем; – Международные стандарты локальных вычислительных сетей; – Модели информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой информационно-коммуникационной системе – Устройство и принцип работы кабельных и сетевых анализаторов – Средства глубокого анализа информационно-коммуникационной системы – Метрики производительности администрируемой информационно-коммуникационной системы – Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой информационно-коммуникационной системе – Требования охраны труда при работе с сетевой аппаратурой администрируемой информационно-коммуникационной системы <p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Использовать современные методы контроля производительности информационно-коммуникационной системы – Анализировать сообщения об ошибках в сетевых устройствах и операционных системах – Локализовать отказ и инициировать корректирующие действия; – Применять программно-аппаратные средства для диагностики отказов и ошибок сетевых устройств – Применять штатные программно-аппаратные средства для контроля производительности сетевой инфраструктуры информационно-коммуникационной системы – Применять внешние программно-аппаратные средства для контроля производительности сетевой инфраструктуры информационно-коммуникационной системы 	
3	Реализация схемы резервного копирования, архивирования и восстановления конфигураций технических и программных средств информационно-коммуникационных систем по утвержденным планам	20

№ п/п	Раздел	Важность в %
	<p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой информационно-коммуникационной системы – Архитектура аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой информационно-коммуникационной системы – Инструкции по установке администрируемых сетевых устройств информационно-коммуникационной системы – Инструкции по эксплуатации администрируемых сетевых устройств информационно-коммуникационной системы – Инструкции по установке администрируемого программного обеспечения – Инструкции по эксплуатации администрируемого программного обеспечения – Протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем – Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем для управления сетевым трафиком – Международные стандарты локальных вычислительных сетей – Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой информационно-коммуникационной системе – Требования охраны труда при работе с сетевой аппаратурой администрируемой информационно-коммуникационной системы <p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Использовать процедуры восстановления данных – Определять точки восстановления данных; работать с серверами архивирования и средствами управления операционных систем – Пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуникационных технологий – Выполнять плановое архивирование программного обеспечения пользовательских устройств согласно графику 	
4	<p>Внесение изменений в технические и программные средства информационно-коммуникационных систем по утвержденному плану работ</p> <p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Общие принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети – Основы архитектуры, устройства и функционирования вычислительных систем 	25

№ п/п	Раздел	Важность в %
	<ul style="list-style-type: none"> – Инструкции по установке администрируемых сетевых устройств; Инструкции по эксплуатации администрируемых сетевых устройств – Инструкции по установке администрируемого программного обеспечения – Лицензионные требования по настройке устанавливаемого программного обеспечения – Инструкции по эксплуатации администрируемого программного обеспечения – Типовые причины инцидентов, возникающих при установке программного обеспечения – Стандарты информационного взаимодействия систем – Протоколы канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем – Принципы организации, состав и схемы работы операционных систем – Требования охраны труда при работе с сетевой аппаратурой администрируемой информационно-коммуникационной системы 	
5	<p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Использовать современные методы контроля производительности информационно-коммуникационной системы – Анализировать сообщения об ошибках в сетевых устройствах и операционных системах – Соблюдать процедуру установки прикладного программного обеспечения в соответствии с требованиями организации-производителя – Идентифицировать инциденты, возникающие при установке программного обеспечения, и принимать решение по изменению процедуры установки – Применять программно-аппаратные средства для диагностики отказов и ошибок сетевых устройств – Применять штатные программно-аппаратные средства для контроля производительности сетевой инфраструктуры информационно-коммуникационной системы – Применять внешние программно-аппаратные средства для контроля производительности сетевой инфраструктуры информационно-коммуникационной системы – Соблюдать процедуру установки прикладного программного обеспечения в соответствии с требованиями организации-производителя 	5

№ п/п	Раздел	Важность в %
	<ul style="list-style-type: none"> – Принципы функционирования информационно-коммуникационных системы <p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнять мероприятия модернизации информационно-коммуникационной системы, способствующие сокращению электропотребления 	
6	<p>Охрана труда</p> <p>Специалист должен знать и понимать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Требования охраны труда при работе с сетевой аппаратурой администрируемой информационно-коммуникационной системы <p>Специалист должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуникационных технологий 	5

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

Критерий/Модуль				Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ	
Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ	A	B	Г		
	1	5	15	-	20
	2	5	15	5	25
	3	5	5	10	20
	4	-	5	20	25
	5	-	-	5	5
	6	5	-	-	5
Итого баллов за критерий/модуль		20	40	40	100

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

Критерий		Методика проверки навыков в критерии
A	Аудит	Описание методики будет разработана группой проверки в Д-2
B	Настройка технических и программных средств информационно-коммуникационных систем	Описание методики будет разработана группой проверки в Д-2. Оцениваемые аспекты имеют разный вес в зависимости от их сложности. Схема оценки построена так, чтобы каждый аспект оценивался только один раз. Например, в задании предписывается настроить корректные имена для всех устройств, данный аспект будет оценен в первый день только один раз и повторная оценка данного аспекта проводиться не будет. Однаковые пункты могут быть проверены и оценены больше, чем 1 раз, если для их выполнения применяются разные настройки или они выполняются на разных классах устройств. Процедура оценки результатов выполнения задания будет производиться в конце дня конкретного модуля.
Г	Обеспечение отказоустойчивости	Описание методики будет разработана группой проверки в Д-2. Оцениваемые аспекты имеют разный вес в зависимости от их сложности. Схема оценки построена так, чтобы каждый аспект оценивался только один раз. Например, в задании предписывается настроить корректные имена для всех устройств, данный аспект будет оценен в первый день только один раз и повторная оценка данного аспекта проводиться не будет. Однаковые пункты могут быть проверены и оценены больше, чем 1 раз, если для их выполнения применяются разные настройки или они выполняются на разных классах устройств. Процедура оценки результатов выполнения задания будет производиться в конце дня конкретного модуля.

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания¹: 16 часов

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 3 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 2 модулей, и вариативную часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания по всем модулям составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов. Вариативная часть может подвергаться изменениям, в зависимости от потребностей региона в технологиях и специалистах.

В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный(е) модуль(и) формируется(ются) регионом самостоятельно под запрос работодателя. Исключать вариативную часть из конкурсного задания запрещается. Допускается объединение вариативных модулей, однако общее время, отведенное на выполнение вариативного(ых) модуля(ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не изменяются (Приложение 2. Матрица конкурсного задания).

¹ Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Аудит (вариатив)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задания:


Руководство, в лице непосредственного начальника, поставило вам задачу – произвести независимую оценку результатов выполнения квалификационного испытания вашего возможного коллеги. Комплект документации для проведения испытания включает в себя непосредственно задание и набор оценочных ведомостей. В вашем распоряжении будет и то и другое. Помимо этого, отдел кадров требует от начальника отдела, а значит и он от вас, задокументировать оценку, составив отчёт в текстовом документе формата ODT, где каждый из аспектов оценки (по номерам аспектов оценочного листа) будет иметь подтверждение, в виде снимка фрагмента экрана с информацией, на основании которой вы приняли своё решение и пояснения к ней. Увы, варианта отметить выполнение пунктов задания, не глядя на инфраструктуру вам не оставили – в некотором смысле это и ваша аттестация, сами просили повышения и прибавки к окладу. Шаблон и требования к отчёту расположены на рабочем столе текущего пользователя.



**Модуль Б. Настройка технических и программных средств
информационно-коммуникационных систем (инвариант)**

Время на выполнение модуля: 7 часов

Задания:

Схема подключения:





На виртуальных машинах и оборудовании используются следующие версии ОС и технологические решения:

Название устройства	ОС
rtr-cod	EcoRouterOS (Edelweiss)
fw-cod	Ideco NGFW NOVUM 21
sw1-cod	Альт Сервер (Alt JeOS)
sw2-cod	Альт Сервер (Alt JeOS)
cli-cod	Альт Рабочая станция
srv1-cod	Альт Сервер (10.4)
srv2-cod	Альт Сервер (10.4)
sip-cod	SNG7-PBX16
admin-cod	Альт Рабочая станция (10.4)
rtr-a	EcoRouterOS
sw1-a	Альт Сервер (Alt JeOS)
sw2-a	Альт Сервер (Alt JeOS)
dc-a	Альт Сервер (10.4)
cli1-a	Альт Рабочая станция (10.4)
cli2-a	Альт Рабочая станция (10.4)

Параметры интернет-провайдеров, предоставляющих услуги организации или клиентам

Провайдер	Адрес IPv4/Маска	Шлюз IPv4	AS
GIGAFON COD	178.207.179.4/29	178.207.179.1	31133
GIGAFON A	178.207.179.28/29	178.207.179.25	31133

В сети GIGAFON COD сделаны настройки BGP

1. Соседство устанавливается по IPv4 с адреса шлюза на выделяемый провайдером адрес через физический интерфейс и указанные выше номера автономных систем.

2. Все провайдеры анонсируют делегируемые префиксы в “интернет”.

На DNS-сервере 100.100.100.100 настроена зона ssa2026.ru

VLAN - cod:

VLAN	Название	Устройство
100	SRV-COD	srv1-cod, srv2-cod
200	DATA	srv1-cod, srv2-cod
300	MGMT-COD	fw-cod, sw1-cod, sw2-cod, admin-cod
400	CLI	cli-cod
500	VOIP	sip-cod

VLAN - a:

VLAN	Название	Устройство
100	SRV	dc-a
200	CLI	cli1-a, cli2-a
300	MGMT	rtr-a, sw1-a, sw2-a

Проверка будет производиться с использованием доменных имен.

Проверка по IP-адресам выполняться не будет.

Базовая настройка

1. Настройте имена устройств согласно топологии
 - a. Используйте fqdn hostname
 - i. для ЦОД - cod.ssa2026.region
 - ii. для office - office.ssa2026.region
2. Настройте административный доступ
 - a. На rtr-cod, sw1-cod и sw2-cod для аутентификации через консоль и по SSH используйте RADIUS-сервер
 - i. В качестве RADIUS-сервера используйте srv1-cod
 - ii. Используйте пользователя netuser с паролем P@ssw0rd
 - 1) Для rtr-cod пользователь не должен существовать локально.
 - 2) Пользователь должен иметь возможность конфигурировать маршрутизатор
 - iii. Предусмотрите вход под локальной учетной записью даже при доступности RADIUS-сервера

Настройка коммутации

1. Сконфигурируйте коммутаторы sw1-cod и sw2-cod, sw1-a и sw2-a.
 - a. Все порты, участвующие в коммутации, должны быть настроены в соответствии с диаграммой L2 и таблицей VLAN-ов.
 - b. Настройте магистральные каналы в соответствии с диаграммой L2, разрешите только требуемые VLAN.
 - c. Настройте IP-адреса интерфейсов управления.
 - i. Для «cod» в качестве сети управления используйте VLAN - MGMT-COD.
 - ii. Для офиса «а в качестве сети управления используйте VLAN - MGMT.
 - iii. Для обработки трафика управления используйте NativeVLAN.
 - iv. Для «cod» трафик VLAN - DATA не должен маршрутизироваться.
2. Настройте агрегацию между устройствами sw1-cod и sw2-cod:
 - a. Реализуйте агрегированные соединения средствами ядра с последующей передачей интерфейса в управление коммутатору.
 - b. Используйте active-backup.
3. Настройте протокол STP на коммутаторах sw1-a и sw2-a.
 - a. Запустите процесс spanning-tree на коммутаторах.
 - b. Коммутатор sw1-a должен иметь наименьший приоритет.
 - c. Используйте 802.1w.

Настройка туннелей между офисом «а» и «cod»:

1. Настройте GRE туннель между rtr-a и rtr-cod
 - a. В качестве сетевого диапазона используйте сеть 10.10.10.0/24
 - b. Для каждого туннеля используйте минимально возможную маску

Настройка маршрутизации

1. Выполните необходимые настройки сети и маршрутизации BGP с ISP
 - a. AS ЦОД 64500

- b. Анонсировать внутренние сети «cod» в провайдера запрещено.
- c. Маршрутизатор ЦОД должен получать маршрут по умолчанию по BGP
 - i. Ручное создание маршрута по умолчанию ЗАПРЕЩЕНО!

2. Настройте динамическую маршрутизацию между офисом «а» и «cod»

- a. Используйте OSPF для маршрутизации между rtr-a, rtr-cod и fw-cod
- b. На маршрутизаторах все интерфейсы, кроме туннельных, должны быть переведены в пассивный режим
- c. Используйте аутентификацию в OSPF
 - i. В качестве пароля используйте P@ssw0rd
 - ii. Пароль должен передаваться с использованием хешированного ключа MD5

Настройка доступа в Интернет

1. Настройте маршрутизаторы для обеспечения доступа в Интернет.

Настройка синхронизации времени между сетевыми устройствами

1. Все устройства должны синхронизировать своё время с сервером точного времени по адресу 100.100.100.100.
2. Используйте на всех устройствах московский часовой пояс.

Настройка службы доменных имен

1. Реализуйте основной DNS сервер сети «cod»
 - a. В качестве DNS-сервера используйте srv1-cod.
 - b. Для устройств «cod» необходимо создать записи A и PTR.
2. Реализуйте основной DNS сервер сети офиса «а»
 - a. В качестве DNS-сервера используйте dc-a.
 - b. Для устройств офиса «а» необходимо создать записи A и PTR.
3. В качестве DNS сервера пересылки используйте адрес 100.100.100.100
4. Все устройства предприятия должны быть настроены на использование соответствующих их расположению DNS серверов.

5. Настройте взаимосвязь между всеми DNS серверами предприятия.
 - а. Настройте перенаправление как прямых, так и обратных зон.
6. Все устройства предприятия должны быть доступы по имени.

Настройка центра сертификации

1. На сервере srv1-cod разверните центр сертификации на базе openssl
 - а. Срок жизни корневого сертификата должен составлять 5 лет.
 - б. Код страны - RU
 - в. Название организации - IRPO
 - г. Имя центра сертификации - ssa2026
 - д. Все файлы должны храниться в /var/ca
2. Все рабочие станции организации, должны доверять созданному центру сертификации
3. Используйте созданный центр сертификации для выпуска требуемых сертификатов

Настройка сервера баз данных

1. В качестве сервера баз данных используйте srv2-cod
 - а. В качестве СУБД используйте PostgreSQL
 - и. Используйте версию не ниже 17
 - с. Создайте суперпользователя superadmin с паролем P@ssw0rdSQL
 - и. Суперпользователь должен иметь полный доступ ко всем базам данных
2. Для администрирования сервера баз данных используйте admin-cod
 - а. В качестве программы-клиента для СУБД используйте DBeaver

Настройка устройства хранения данных

1. Используйте хост srv2-cod.
 - а. Используйте VLAN DATA.
 - б. Настройте iSCSI target.

- i. Используйте имя цели `iqn.2026-0<№ текущего месяца>.region.ssa2026.cod:target`
 - ii. Настройте отдачу по iSCSI свободного (не используемого) диска
2. Используйте хост `srv1-cod`.
 - a. Добавьте target iSCSI .
 - i. Используйте ID с именем `iscsi`
 - ii. Для добавления target используйте сеть `DATA`
 - iii. Не используйте LUN напрямую
 - b. Добавьте хранилище LVM.
 - i. Используйте target `iscsi` в качестве `pv`
 - ii. Используйте `vg` с именем `VG`
 - iii. Используйте 100% дискового пространства для `lv` с именем `DATA`
 - iv. Используйте файловую систему `xfs`.
 - v. Настройте автоматическое монтирование тома
 - vi. Точка монтирования `/opt/data`
 - c. Настройте сервер сетевой файловой системы NFS
 - i. в качестве папки общего доступа выберите `/opt/data`
 - ii. доступ для чтения и записи для всей сети `MGMT-COD`
3. На `admin-cod` настройте автомонтирование в папку `/mnt/nfs`

Настройка сервисов в сети офиса «а»

1. Разверните контроллер домена `office.ssa2026.region` на базе SambaAD.
 - a. В качестве сервера используйте `dc-a`.
 - b. В качестве DNS-сервера используйте `dc-a`.
 - i. в качестве DNS backend используйте `BIND9_DLZ`
- c. В качестве пароля доменного администратора используйте `P@ssw0rd`
2. Для управления контроллером домена используйте ADMC с `cli1-a`
3. Создайте подразделения, группы и пользователей
 - a. Создайте подразделения `ofadmins` и `ofusers`

- b. Создайте группы ofadmins и ofusers
 - i. Добавьте группы в соответствующие подразделения
- c. Создайте пользователей ofadmin1, ofuser1 и user1
 - i. Добавьте пользователей в соответствующие подразделения и группы

1) Пользователя user1 не добавляете в группы ofadmins и ofusers

- ii. В качестве пароля используйте P@ssw0rd

4. Для cli1-а и cli2-а настройте политику изменения рабочего стола на картинку компании, а также запретите использование пользователям изменение сетевых настроек и изменение графических параметров рабочего стола.

5. Введите cli1-а и cli2-а в домен office.ssa2026.region

Настройка системы мониторинга

- 1. В качестве сервера системы мониторинга используйте srv1-cod
- 2. В качестве системы мониторинга используйте Zabbix версии не ниже 7.0
 - a. В качестве СУБД используйте PostgreSQL на srv2-cod
 - i. Имя базы данных: zabbix
 - ii. Пользователь базы данных: zabbix_user
 - iii. Пароль пользователя базы данных: P@ssw0rdZabbix
 - b. В качестве веб-сервера используйте Apache
- 3. Система мониторинга должна быть доступна по адресу srv1-cod.cod.ssa2026.region, monitoring.cod.ssa2026.region, <IP адрес srv1-cod>
 - a. Администратором системы мониторинга должен быть пользователь Admin с паролем P@ssw0rd
 - b. Часовой пояс по умолчанию должен быть Europe/Moscow
 - c. Настройте перенаправление с http на https
 - i. Доступ к Веб-интерфейсу должен производиться по TLS соединению с использованием сертификата выпущенного CA srv1-cod

ii. При обращении к Веб-интерфейсу не должно отображаться ошибок и предупреждений

4. Настройте узлы системы мониторинга

a. В качестве узлов сети используйте

i. Все устройства организации кроме клиентов

b. Имя узла сети должно соответствовать полному имени устройства

c. Все сетевые устройства (маршрутизаторы и коммутаторы) необходимо поместить в группу узлов Network devices

i. Используйте шаблон Cisco IOS by SNMP для маршрутизаторов на EcoRouter

ii. Используйте шаблон Linux by Zabbix agent для fw-cod

iii. Используйте шаблон Linux by Zabbix agent для sw1-cod, sw2-cod, sw1-a и sw2-a

d. Все сервера необходимо поместить в группу узлов Linux servers

i. Используйте шаблон Linux by Zabbix agent для srv1-cod, srv2-cod и dc-a

Настройка IP телефонии

1. На sip-cod установите систему SNG7-PBX16

a. Используйте уже подключенный ISO-образ

2. Для admin-cod должен использоваться внутренний номер 1001

3. Для cli-cod должен использоваться внутренний номер 1002

4. Для cli1-a должен использоваться внутренний номер 2001

5. Для cli2-a должен использоваться внутренний номер 2002

6. На рабочие станции установите любой СофтФон

7. Для реализации внутренних звонков необходимо использовать CHAN_SIP

a. В качестве порта SIP необходимо использовать 5060

b. Сеанс связи должен устанавливаться между всеми рабочими станциями

Модуль Г. Обеспечение отказоустойчивости (инвариант)

Время на выполнение модуля 5 часов

Задания:

1) Подготовка машины Cloud-ADM.

а. Создайте виртуальный инстанс с именем **Cloud-ADM**, подключите его к необходимым сетям, ассоциируйте с ним плавающий IP-адрес.

б. Установите следующие параметры для создаваемого инстанса:

1. Тип виртуальной машины: **2 vCPU, 4 ГБ RAM**;

2. Размер диска: **30 ГБ**.

с. В качестве операционной системы используйте Альт Рабочая станция, шаблон **alt-workstation-10.4-p10-cloud**.

д. Настройте внешнее подключение по **SSH** сохранив ключевую пару для доступа с вашего локального ПК на рабочем столе с расширением **. pem**:

1. Создайте в PuTTY профиль с именем **Cloud-ADM**;

2. Реализуйте возможность установления соединения с инстансом Cloud-ADM с локального ПК через PuTTY, **без** необходимости ввода дополнительных параметров.

е. Настройте внешнее подключение по **RDP** сохранив на рабочем столе профиль с именем **Cloud-ADM**:

1. Для подключения используйте имя пользователя **altlinux** и пароль **P@ssw0rd**.

2) Project_01

а. На виртуальной машине **Cloud-ADM** создайте скрипт **«deploy_project_01.sh»**.

б. В качестве домашней директории используйте путь **/home/altlinux/Projects/Project_01**.

с. Скрипт должен реализовывать следующий функционал:

1. Автоматическое развёртывание виртуальных машин в соответствии с топологией (см. Топология Project_01).

2. Характеристики виртуальных машин: **1vCPU, 1 ГБ ОЗУ, 10 ГБ размера диска.**

3. Образ операционной системы: **alt-p11-cloud-x86_64.qcow2.**

4. Для виртуальной машины **haproxy01** должен создаваться и ассоциироваться **Плавающий-IP.**

d. На виртуальной машине **Cloud-ADM** создайте скрипт **«configure_project_01.sh».**

e. В качестве домашней директории используйте путь **/home/altlinux/Projects/Project_01.**

f. Скрипт должен реализовывать следующий функционал:

1. Установку необходимых компонентов для запуска **приложения** (см. Приложение Project_01) на виртуальных машинах: **game01, game02, game03** в виде Docker-контейнеров.

2. Образ приложения нужно сделать легковесным через мультистейджинг.

3. На виртуальной машине **haproxy01** настройку распределения входящих запросов через **haproxy**.

4. Настройку доступа к просмотру собранной статистики в веб-интерфейсе с виртуальной машины **Cloud-ADM** по **haproxy01.dev.au.team /haproxy?stats**

5. Приложение должно быть доступно с виртуальной машины **Cloud-ADM** из веб-браузера по именам: **game01.dev.au.team, game02.dev.au.team и game03.dev.au.team** на **80** порту.

6. Приложение должно быть доступно из вне по **Плавающему-IP** виртуальной машины **haproxy01** на порту **443.**

7. С виртуальной машины **Cloud-ADM** доступ к приложению должен быть по **https://game.au.team.**

8. Проблем с сертификатом возникать не должно.

g. На виртуальной машине **Cloud-ADM** создайте скрипт **«destroy_project_01.sh».**


h. В качестве домашней директории используйте путь **/home/altlinux/Projects/Project_01**.

i. Скрипт должен реализовывать следующий функционал:

1. Удалять все автоматически созданные ресурсы через скрипт **deploy_project_01.sh**.

2. Если скрипт **destroy_project_01.sh** не реализован, участник не получит баллов за данный пункт задания, а эксперты вручную выполнят удаление ресурсов.

Топология Project_01:



Приложение Project_01:

https://disk.yandex.ru/d/uhpN6U6UYRK_Nw (у приложения есть README от программиста-разработчика)

3) Project_02

а. Любым способом разверните недостающие виртуальные машины в облаке в соответствии с топологией (см. Топология Project_02).

1. Характеристики виртуальных машин:

- **ACM-Server: 1vCPU, 2 ГБ ОЗУ, 20 ГБ размер диска.**
- **DB-Server: 1vCPU, 1 ГБ ОЗУ, 20 ГБ размер диска.**
- **BAR-Agent01: 1vCPU, 1 ГБ ОЗУ, 10 ГБ размер**

2. Образ операционной системы: **alt-p11-cloud-x86_64.qcow2**.

б. На развёрнутых виртуальных машинах реализуйте следующий функционал:


1. Установку сервера управления Кибер Бэкап (версии не ниже 18) на виртуальной машине **ACM-Server**.

- Сервер управления должен быть доступен с **Cloud-ADM** по имени **cb.au.team** на порту **9877**.
- Доступ в веб-интерфейс сервера управления должен быть из-под пользователя **root** с паролем **toor**.
- Для установки сервера управления в качестве СУБД необходимо использовать **PostgreSQL**.

2. Установку агента для Linux на виртуальной машине **BAR-Agent01** с последующей регистрацией на сервере управления.

3. Установку агента для PostgreSQL на виртуальной машине **DB-Server** с последующей регистрацией на сервере управления.

Топология Project_02:



4) Project_03

а. Любым способом разверните недостающие виртуальные машины в облаке в соответствии с топологией (см. Топология Project_03).

1. Характеристики виртуальных машин:

- **master01: 1vCPU, 1 ГБ ОЗУ, 10 ГБ размер диска.**
- **worker01: 1vCPU, 1 ГБ ОЗУ, 10 ГБ размер диска.**
- **worker02: 1vCPU, 1 ГБ ОЗУ, 10 ГБ размер**

2. Образ операционной системы: **alt-p11-cloud-x86_64.qcow2**.

б. На развёрнутых виртуальных машинах реализуйте следующий функционал:

1. Сформируйте кластер Docker Swarm.

- Используйте ВМ **master01** в качестве менеджера кластера, **worker01** и **worker02** - в качестве исполнителей.

- Запускать контейнеры на менеджере запрещено.

2. Разместите в кластере Docker Swarm service для организации собственного хранилища образов контейнеров:

- В качестве образа используйте **registry:3**

• Локальное хранилище образов должно быть доступно со всех узлов кластера на порту **5000**


3. Разместите в кластере Docker Swarm stack для организации работы приложения (см. Приложение Project_03)

- В качестве имени для stack используйте **school-site-project**
- Приложение должно быть доступно с **Cloud-ADM** по **http://school-site.au.team** и **https://school-site.au.team**
- В случае доступу по **https**, проблем с сертификатом возникать не должно.

4. На данный момент это просто статический сайт, но стоит предусмотреть возможность развёртывания таких сервисов в стеке как:

- **redis** - для решения задач, требующих быстрой обработки данных
- СУБД: **PostgreSQL** – для хранения данных
- Веб-приложение пока не умеет работать с данными сервисами, но сервисы должны быть развёрнуты в рамках стека **school-site-project** для будущей разработки

Топология Project_03:



Приложение Project_03:

<https://disk.yandex.ru/d/ItDZh8DTdK5kAA>

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ²

1. Конкурсантам при выполнении всех модулей можно использовать интернет-ресурсы, за исключением:
 - Систем контроля версий
 - Общения посредством форумов/мессенджеров/иных средств коммуникации – видеохостингов
 - Средств, требующих авторизацию любой формы

² Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.

2. Конкурсанты имеют право задавать уточняющие вопросы экспертам (кроме эксперта наставника) и вправе получить ответ, если вопрос не предполагает получения информации о реализации конкретной технологии

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Нулевой – нельзя ничего привозить

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Мобильные устройства, устройства фото-видео фиксации, носители информации.

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Чек-лист компетенции