

**II региональный чемпионат по профессиональному мастерству инвалидов и
лиц с ОВЗ «АБИЛИМПИКС» в Республике Бурятия**

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Категория участников: студенты

Разработал (а)
Главный эксперт регионального чемпионата
Е.А. Тенгайкин

Улан-Удэ
2019

Содержание

1. Описание компетенции.

1.1. Актуальность компетенции.

Компетенция «Сетевое и системное администрирование» входит в «ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий» в соответствии лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями. Утверждено приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года N1548 в виде Федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования «Сетевое и системное администрирование».

Имея решающую роль в повседневном функционировании, должность системный администратор имеет спрос в организациях различных масштабов коммерческого и государственного сектора. Любая неисправность оргтехники, кабельной системы или элементов локальной сети может вызвать очень дорогостоящий для организации простой в функционировании, поэтому системный администратор несет ответственность за помощь пользователям в обеспечении их потребностей в непрерывной работе компьютерных систем и служб. Системный администратор также может предложить советы и рекомендации по улучшению функционирования систем и служб, тем самым продвинуть организацию вперед.

Сетевое и системное администрирование требует широкого спектра познаний и навыков в области информационных технологий. В связи с быстрым развитием этой области, требования к системным и сетевым администраторам постоянно возрастают.

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.

| |
|--|
| Студенты |
| ФГОС СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
| Бакалавриат 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 09.03.02 Информационные системы и технологии |

1.3. Требования к квалификации.

| |
|----------|
| Студенты |
|----------|

ПК по ФГОС СПО 09.02.06

2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев.

2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.

3.1 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей.

3.2 Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях.

3.3 Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигурации.

3.4 Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации.

ПК по ФГОС

Бакалавриат 02.03.03

2 Использование основных моделей информационных технологий и способов их применения для решения задач в предметных областях.

4 Выбор архитектуры и комплексирования современных компьютеров, систем, комплексов и сетей системного администрирования.

5 Использование современных системных программных средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ.

2 .Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания (одинаковое для всех категорий участников).

Участникам необходимо спроектировать и реализовать схему подключения сетевого оборудования небольшого офиса крупной корпорации; подключить сеть офиса к корпоративной сети; обеспечить надежную передачу данных между всеми устройствами; настроить сервисы в локальной сети офиса, включающие в себя централизованное управление сетью филиала, веб и файловый сервера и др. Конечным итогом выполнения конкурсного задания является полностью работоспособная автономная сеть небольшого офиса корпорации.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

| | Наименование и описание модуля | День | Время | Результат |
|---------|---|-------------|--------------|--|
| Студент | Модуль 1. Подключение и настройка сетевого оборудования | Первый день | 2 часа | Сетевое оборудование подключено согласно схеме подключения. Коммутатор и маршрутизатор настроены согласно заданию. Обеспечена передача данных между всеми устройствами в сети. |
| | Модуль 2. Установка и настройка ОС | Первый день | 2 часа | Созданы и настроены согласно заданию виртуальные машины: Windows Server, Windows 10, Ubuntu, CentOS. |

2.3. Последовательность выполнения задания.

2.3.1 Студенты

Вы устроились на должность системного администратора в крупную компанию «ЦОИ Букинг».

В Ваш первый рабочий день начальником IT-отдела была поставлена задача о необходимости провести подключение нового офиса «Южный», открытие которого назначено на начало следующей недели, к нашей корпоративной сети.

В Вашем распоряжении в данный момент имеется:

- 1 коммутатор Cisco Catalyst 2960 Plus;
- 1 маршрутизатор Cisco 2911 или 4331;
- 1 сервер.

Остальное оборудование обещано поставить в ближайшие дни.

К сожалению, ваш коллега, создававший IT-инфраструктуру, находится в длительной командировке и еще не успел ввести Вас в курс всех дел. Однако, благодаря вашей высокой квалификации, Вам должно хватить и тех обрывков информации, что он успел передать. Из оставленной документации нам известно, что для настройки устройств необходимо использовать следующие параметры сетей:

- сеть локальной сети LAN: 192.168.N.64/28;
- сеть управления MNG: 172.16.N.0/25;
- сеть провайдера ISP: 10.0.N.248/30.

Сейчас каждый час на счету, а потому наше руководство требует, чтобы все задачи были выполнены в течении ближайших N часов. Во избежание недопонимания со стороны руководства **ВНИМАТЕЛЬНО** и **ЦЕЛИКОМ** ознакомьтесь со всеми поставленными задачами. Не обязательно выполнять задания по очереди, а также все задания целиком, Вам может не хватить на это времени. Исходя из этого подумайте, как оптимизировать свою работу и выберите оптимальную стратегию.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Все необходимые дистрибутивы расположены на рабочем столе ПК. По окончании работы Вам необходимо предоставить на проверку сетевое оборудование и виртуальные машины в выключенном состоянии. В любом случае все предоставленное Вами оборудование и VM будут перезагружены перед началом проверки.

В случае невозможности входа в систему через консоль с заданными в задании учетными данными или отсутствие графического интерфейса в серверах Windows, эксперты не устанавливают графической оболочки, не производят подбора паролей, в том числе по оставленным участником записям, и не запускают процедур его обхода. В результате выполнение работы по данной части конкурсного задания не оценивается.

При выполнении задания учтите возможные внештатные кратковременные или длительные отключения электроэнергии

Модуль 1 Подключение и настройка сетевого оборудования

1. В Вашем распоряжении имеется схема подключения офиса «Южный» (приведено ниже). Первым делом необходимо произвести подключения сетевого оборудования согласно «Схеме».
2. Для обеспечения базового функционирования все сетевые устройства cisco должны иметь следующие параметры:
 - 2.1 имя устройства согласно «Схемы»;
 - 2.2 для всех устройств задайте доменное имя: **olymp.com**;
 - 2.3 баннер «Сообщение дня» (message-of-the-day) следующего содержания: **«Authorized access only!»**;
 - 2.3 пароль на привилегированный режим: **ab-adm**. Пароль на привилегированный режим должен быть зашифрован хэш-функцией;
 - 2.4 задайте пароль на первые 3 (три) терминальные линии: **ab-vty**;
 - 2.5 задайте пароль на консольное подключение: **ab-con**;
 - 2.6 для удаленного подключения и подключения по консоли, должна использоваться локальная база пользователей;
 - 2.7 пароли в файле конфигурации НЕ должны отображаться в открытом текстовом виде;
 - 2.8 вывод консольных сообщений в синхронном режиме, чтобы выводимые сообщения не разрывали ввод команд в консоли.
3. Обеспечьте безопасное удаленное подключение к устройствам cisco по протоколу SSH версии 2, используя следующие параметры:
 - 3.1 локальный пользователь с максимальным уровнем привилегий: **cisco**;
 - 3.2 пароль пользователя: **SanFranCisco**;
 - 3.3 длина ключа: **1024** бит;
 - 3.4 удаленное подключение должно быть возможно только по протоколу **SSH**.
 - 3.5 протокол **SSH** должен использовать 2 версию;
4. Включите **port security** на интерфейсе **fa0/11** коммутатора со следующими параметрами:
 - 4.1. максимально количество MAC адресов на порту - 90;
 - 4.2. MAC адреса должны оставаться в настройках после перезагрузки;
 - 4.3. способ обработки нарушения безопасности - блокировка без уведомлений
5. Для настройки VLAN на портах коммутатора (см. схему) используйте следующие параметры:
 - 5.1 сеть локальной сети LAN - **VLAN 11**;
 - 5.2 сеть управления MNG - **VLAN 77**;
 - 5.3 неиспользуемые порты **DEPO – VLAN99**;
 - 5.4 при создании VLAN задайте им имена **LAN, WIFI, DEPO** соответственно;
 - 5.5 переведите порты коммутатора в соответствующие VLAN или режим работы **TRUNK**, согласно «Схемы»;
 - 5.6 все неиспользуемые интерфейсы отключите и переведите в **VLAN DEPO**.
6. Настройте маршрутизатор в роли NTP-сервера:

- 6.1 задайте корректный часовой пояс и время: **UTC+8**;
- 6.2 коммутатор должен синхронизировать время и дату с сервером, настроенным на маршрутизаторе.
7. Настройте работу маршрутизатора по технологии «роутер на палочке» (RoS); обеспечьте возможность проверки целостности и качества соединений всех устройств офиса «Южный» командой ping;
8. Используя списки контроля доступа (ACL) обеспечьте, чтобы удаленное подключение к маршрутизатору было возможно только с устройства PC;
9. Настройте протокол динамической маршрутизации OSPF с параметром зоны – N (где N – номер участника) и Process ID = 1:
 - 9.1 маршрутизатор офиса «Южный» должен обмениваться маршрутами с маршрутизатором «Центральный»;
 - 9.2 маршрутизатор «Южный» должен получить маршрут по умолчанию и маршрут к сети 100.64.N.1;
 - 9.3 все интерфейсы маршрутизатора «Южный» в OSPF должны быть пассивными, за исключением интерфейса в сети ISP;
 - 9.4 маршрутизатор «Центральный» должен получать информацию о всех сетях офиса «Южный».

Модуль 2. Установка и настройка ОС

10. Настройте параметры BIOS компьютера для работы с ПО виртуализации;
11. Переведите компьютер PC с предустановленной ОС Windows Server 2012R2 в режим гипервизора HYPER-V, сохранив графическую оболочку сервера;
12. Установите в виртуальную среду гипервизора ОС со след. параметрами:
 - 12.1. Win2016_N;
 - 12.2. версия машины – 1
 - 12.3. объем ОП – 4 гб; динамическая;
 - 12.4. 2 ядра процессора;
 - 12.5. жесткий диск объемом 40 гб;
 - 12.6. сетевая карта.
13. На VM Win2016_N установите ОС Windows Server 2016 (Вы можете использовать русскую или английскую версии ОС; система должна иметь; пароль учетной записи Администратор: Ab!admin ; имя компьютера Win2016_N);
 - 13.1 Поднимите службу Active Directory (AD) на сервере. Имя домена: abxN.local;
 - 13.2 Установите и настройте службы DNS и DHCP для сети LAN;
 - 13.2.1 Служба DHCP должна иметь пул из 7 (семи) адресов, начиная с 2-го доступного адреса из сети LAN, исключая 4 и 5 адрес. В параметрах передается шлюз и DNS сервер.
 - 13.2.2 Службу DNS настройте на серверы пересылки: 8.8.8.8 и 8.8.4.4;
 - 13.3 Заведите в AD пользователей USER_N и USER_NN с паро-

лем A!000000 и A!111111 соответственно (запретить смену пароля; срок действия пароля неограничен);

13.4 На сервере создайте общий ресурс с именем ABX и локальным путем C:\Shares\ABX; предоставьте к папке ABX полный доступ пользователю USER_N и доступ только на чтение пользователю USER_NN (где N – номер участника);

13.5 Создайте групповую политику PC_GP и примените к подразделению PC. Параметры политики:

13.5.1 минимальная длина пароля: 8 символов;

13.5.2 пароль должен отвечать требованиям сложности;

13.5.3 разрешите добавление компьютеров в домен только его администраторам;

13.5.4 включите RDP;

13.5.5 в браузерах IE Explorer и Microsoft Edge должна быть настроена стартовая страница – www.moscow.ru;

13.5.6 обеспечьте привязку общей папки ABX в качестве сетевого диска G:\.

14. Установите в виртуальную среду гипервизора ОС со след. параметрами:

14.1 имя – Win10Client;

14.2 объем ОП – 2 гб; динамическая

14.3 2 ядра процессора;

14.4 жесткий диск объемом 20 гб;

14.5 сетевая карта;

15. На VM Win10Client установить 64-разрядную ОС Windows 10 (Вы можете использовать русскую или английскую версии ОС; имя компьютера: WIN10-N-PC (где N – номер участника); имя пользователя: Win10User; пароль для пользователя Win10User: BackDoor10:

16. Введите WIN10-N-PC в домен;

17. В структуре AD переместите её в подразделение PC;

18. WIN10-N-PC должен получать зарезервированный IP-адрес от Windows Server 2016 согласно «Схемы»;

19. Установите в виртуальную среду гипервизора ОС Ubuntu16 server, используя готовый виртуальный диск ABI2019BUR.vhdx. Для входа в систему используйте логин/пароль root/toortoor

20. Задайте имя компьютера: DEBIAN-N;

21. Измените DNS-суффикс для данной машины на russia.ru;

22. Установите пароль на суперпользователя root: A!111111

23. Настройте сетевой интерфейс согласно «Схеме». Установите корректные DNS и шлюз для сети LAN;

24. Добавьте для текущего сетевого интерфейса alias с IP согласно «Схемы»;

25. Заведите пользователей user-1N, user-2N, user-3N пароли соответственно: A!123456 A!234567 A!345678

26. Создайте группу ablmpx и добавьте в нее пользователя user-2N;

27. Пропишите в список репозиториев для скачивания свободно распространяемого ПО сервер <http://mirror.ablmpx.moscow.ru/deb/> с наибольшим

приоритетом, псевдонимом релиза wheezy и компонентом main. Пропишите запись как на бинарные пакеты, так и на пакеты с исходным кодом.

28. Установите web-сервер Apache; замените стартовую страницу (стартовая страница должна содержать ТОЛЬКО сообщение «Abx2019»); обеспечьте возможность открытия страницы по адресу www.moscow.ru с VM Win7Client;

29. Установите в виртуальную среду гипервизора ОС CentOS 7, используя готовый виртуальный диск CENTOS2019BUR.vhdx. Для входа в систему используйте логин/пароль root/toortoor

30. Задайте имя компьютера: CENTOS-N;

31. Установите пароль на суперпользователя root: A!111111


32. Настройте сетевой интерфейс согласно «Схеме». Установите корректные DNS и шлюз для сети LAN;

33. Измените DNS-суффикс для данной машины на russia.ru;

34. Разрешите удаленное подключение по протоколу SSH для суперпользователя root.

N – НОМЕР УЧАСТНИКА

СХЕМА



2.4. Критерии оценки выполнения задания

| | Наименование и описание модуля | Максимальное количество баллов |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Студенты | Модуль 1. Подключение и настройка сетевого оборудования , в том числе: | 50 |
| | - подключение сетевого оборудования | |
| | - настройка коммутатора | |
| | - настройка маршрутизатора | |
| | Модуль 2. Установка и настройка ОС , в том числе: | 50 |
| | - настройка среды виртуализации; создание и настройка виртуальных машин | |
| | - установка и настройка ОС Microsoft Windows Server 2016 | |
| | - установка и настройка ОС Microsoft Windows 10 | |
| - установка и настройка ОС Debian | | |
| - установка и настройка ОС CentOS | | |

Баллы начисляются коллегией Экспертов согласно критериям оценки.

Решение по начислению баллов принимается большинством голосов Экспертов. Главный Эксперт не участвует в начислении баллов. В случае, равенства голосов Экспертов, решающий голос имеет Главный Эксперт.

При частичном выполнении задачи, коллегия Экспертов в праве начислить часть баллов, вплоть до десятых долей балла.

При равном количестве баллов участник, закончивший работу раньше, в итоговом протоколе поднимается выше участника с равным количеством баллов, но потратившим на выполнение задания больше времени.

Все спорные вопросы решаются коллегией Экспертов вместе с Главным Экспертом. Главный Эксперт имеет право вето.

Любые решения, касаемые вопросов проведения чемпионата и оценки задания оформляются протоколом за подписью коллегии Экспертов.

3 Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов. Для всех категорий участников.

3.1. Школьники, студенты, специалисты

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА | | | | |
|--|---|--|----------------------|---------------|
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель | | | | |
| № | Наименование | Тех. характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | ПК | Intel Core i3 или быстрее, 8GB RAM и более, 500GB HDD и более, COM (RS-232), ОС WINDOWS 2012R2 | штук | 1 |
| 2 | Монитор | 22 дюйма и более | штук | 1 |
| 3 | Компьютерная мышь | USB | штук | 1 |
| 4 | Клавиатура (для незрячих участников Брайля) | USB | штук | 1 |
| 5 | Кабель консольный | кабель консольный CISCO | штук | 1 |
| 6 | Коммутатор | Cisco 29xx | штук | 1 |
| 7 | Маршрутизатор | Cisco серии 28xx или 29xx | штук | 1 |
| 8 | Удлинитель | 220В, 3 метра, 6 розеток | штук | 1 |
| 9 | ИБП | Не менее 1000 VA | штук | 1 |
| 10 | Патч-корд | UTP 5e, 10 метров | штук | 1 |
| 11 | Патч-корд | UTP 5e, 2 метра | штук | 2 |
| 12 | ОС Windows Server 2012 R2 | предустановлен на ПК участника, ISO образ | штук | 1 |
| 13 | ОС Windows Server 2016R2 | ISO образ, на рабочем столе ПК участника | штук | 1 |
| 14 | ОС Windows 10 | ISO образ, на рабочем столе ПК участника | штук | 1 |
| 15 | ОС Ubuntu 16 | VHDX, на рабочем столе ПК участника | штук | 1 |
| 16 | ОС Centos 7 | VHDX, на рабочем столе ПК участника | штук | 1 |
| 17 | Putty | Предустановлен на ПК участника, на рабочем столе ПК участника. | штук | 1 |
| 18 | Стол | 1400x700 мм | штук | 1 |

| 19 | Стул | Офисн ый | | штук | 1 |
|---|----------------------------|---|--|---------------|----------|
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА | | | | | |
| Расходные материалы | | | | | |
| № | Наименование | Технические характеристики | | Ед. измерения | Кол - во |
| 1 | Блокнот А5 | А5 (32 листа) | | штук | 1 |
| 2 | Ручка | Шариковые или гелиевые | | штук | 2 |
| 3 | Карандаш | Простой ТМ | | штук | 2 |
| 4 | Листы А4 | | | штук | 10 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) | | | | | |
| 1 | | В данной компетенции не предусмотрено | | | |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ | | | | | |
| 1 | | Мобильный телефон или другое аналогичное электронное устройство | | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) | | | | | |
| № | Наименование | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика | | Ед. измерения | Кол - во |
| 1 | | В данной компетенции не предусмотрено | | | |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) | | | | | |
| Оборудование, мебель | | | | | |
| № | Наименование | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика | | Ед. измерения | Кол - во |
| 1 | Стул | Офисный | | штук | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) | | | | | |
| Расходные материалы | | | | | |
| № | Наименование | Технические характеристики | | Ед. измерения | Кол - во |
| 1 | Ручка | Шариковая или гелиевая синяя | | штук | 1 |
| 2 | Блокнот | А5 (32 листа) | | штук | 1 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) | | | | | |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты | | | | | |
| № | Наименование | тех. характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на сайт производителя, поставщика | | Ед. измерения | Кол- во |
| 1 | Огнетушитель углекислотный | На усмотрение организатора | | штук | 2 |
| 2 | Бак под обрезки (мусор) | 120 – 180 литров | | штук | 2 |
| 3 | Мешки под мусор | 120 – 180 литров | | штук | 10 |
| 4 | Коммутатор | Cisco 29xx | | штук | 1 |
| 5 | Маршрутизатор | Cisco серии 28xx или 29xx | | штук | 1 |
| 6 | Кабель консольный | Кабель консольный Cisco | | штук | 1 |
| 7 | ПК | ПК или ноутбук, выступающий в качестве сервера | | штук | 1 |

| | | | | |
|---|---|--|--------|-----|
| 8 | ИБП | Не менее 1000 VA | штук | 1 |
| 9 | Хомуты Кабельные 2.5x200 | https://leroymerlin.ru/product/homuty-kabelnye-2-5h200-mm-cvet-belyy-100-sht-81927654/ | штук | 50 |
| 10 | Упаковочная клеякая лента | Ширина 48 мм длина 50 метров | штук | 1 |
| 11 | Ножницы | Длина 100 мм | штук | 2 |
| 12 | Канцелярский нож | | штук | 1 |
| 13 | Щетка и совок | | штук | 1 |
| 14 | Удлинитель | 220В, 5 метров, 6 розеток | штук | 3 |
| 15 | Клещи для об- жимки UTP ка- беля | Telecom HT-500R (https://www.mediamarkt.ru/item/1340498/telecom-ht-500r-kleshhi-dlya-obzhima) | штук | 1 |
| 16 | Патч-корд | 8P8C RJ45 Кабель UTP Cat. 5e 24AWG 4P | метров | 50 |
| 17 | Коннекторы RJ45 | Коннекторы RJ45 | штук | 20 |
| 18 | Вешалка гардеробная | Минимум на 10 единиц одежды | штук | 1 |
| 19 | Стол | 1400x700 мм | штук | 4 |
| 20 | Стул | Офисный | штук | 5 |
| 21 | Стол переговорный | 880x880x760 | штук | 2 |
| 22 | ПК | ПК или ноутбук | штук | 1 |
| 23 | Принтер | Лазерный | штук | 1 |
| 24 | Бумага | A4, 500 листов | Уп. | 2 |
| 25 | Набор цветных ручек | Шариковые или гелиевые, минимум 4 цвета | штук | 2 |
| 26 | Флипчарт | На усмотрение организатора | штук | |
| 27 | Бумага для флипчарта | На усмотрение организатора | листов | 20 |
| 28 | Маркеры для флипчарта цветные | На усмотрение организатора | Штук | 4 |
| 29 | Тестер сетевой 8P8C RJ-45 | Тестирование кабеля типа <u>UTP</u> (Cat 5, 5e, 6) | штук | 2 |
| 30 | Аптечка первой помощи | На усмотрение организатора | штук | 1 |
| 31 | Стаканы одноразовые | Пластиковые 200мл | штук | 100 |
| 32 | Вода | Бутилированная минимум | литров | 19 |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) | | | | |
| Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) | | | | |
| | | | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ | | | | |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) | | | | |
| № | Наименовани е | Тех. характеристики | | |
| 1 | Электричест- во на 1 пост для участника | 220 вольт 2 розетки 1 квт | | |

| | | | | |
|---|---|---|------|----|
| 2 | Электричество для экспертов | 220 вольт 2 розетки 2 квт | | |
| 3 | Интернет WIFI | Минимум 20 Мбит/с | | |
| 4 | Резервный комплект оборудования участника | ПК, коммутатор, маршрутизатор и т.д. | | |
| 5 | Патч-корд | UTP 5e, различной длины (2, 5, 10, 15 метров) | штук | 20 |



4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.

4.1 Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий.

| | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество.* |
|---|----------------|---|---|
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 4 | 0,75 | нет |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | 4 | 0,75 | Клавиатура Брайля. Для участников с нарушением зрения (слабовидящих) конкурсное задание должно быть напечатано в крупношрифтовом формате. |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | 4 | 0,75 | нет |
| Рабочее место участника с соматическими заболеваниями | 4 | 0,75 | нет |
| Рабочее место участника с ментальными нарушениями | 4 | 0,75 | нет |

*указывается ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо наименование и тех. характеристики специализированного оборудования.

4.2 Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.



Условные обозначения:



Коммутатор



Маршрутизатор



Стол 140x70 см

Монитор




Системный блок



Стул



4.3 Схема застройки соревновательной площадки. Для всех категорий.



5. Требования охраны труда и техники безопасности

Техника безопасности Общие требования безопасности

Настоящая инструкция распространяется на допущенных на площадку соревнований лиц, эксплуатирующих средства вычислительной техники и сетевое оборудование. Инструкция содержит общие указания по безопасному применению электрооборудования площадке соревнований. Требования настоящей инструкции являются обязательными, отступления от нее не допускаются. К самостоятельной эксплуатации электроаппаратуры допускается только лица не моложе 18 лет.

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности.

Требования безопасности во время работы

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы, гигиенические требования к видео-дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные

трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной техники и сетевом оборудовании мокрыми руками, а также иметь на рабочем тараху с водой или другой жидкостью, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе, класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электрооборудование.

Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в непригодных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.

Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования.

Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами техниками с соблюдением необходимых технических требований.

Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей.

При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.

Требования безопасности по окончании работы

После окончания работы необходимо обесточить все средства вычислительной техники и сетевое оборудование. В случае необходимости оставить включенными только оборудование, указанное экспертами.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить экспертов. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.

При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом экспертам, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача.

До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, наиболее эффективным из которых является метод «рот в рот» или «рот в нос», а также наружный массаж сердца.

Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до прибытия врача.

На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества. В помещениях запрещается:

а) разжигать огонь;

- б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;
- в) курить;
- г) сушить что-либо на отопительных приборах;
- д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре.

Источниками воспламенения являются:

- а) искра при разряде статического электричества;
- б) искры от электрооборудования;
- в) искры от удара и трения;
- г) открытое пламя.

При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.

Помещения с электрооборудованием должны быть оснащены огнетушителями.